

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 78260044391622040270

Дата 11.06.2026

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и**

Ленинградской области

ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025
ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503

тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83

E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru

<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>

E-mail: to_vostok@78.rospotrebnadzor.ru

**Восточный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области**

фактический адрес: Удельный проспект, дом 20, литера А, город Санкт-Петербург, 194214

тел. (812) 293-76-66 факс (812) 554-49-43

E-mail: to_vostok@78.rospotrebnadzor.ru

Акт обязательного профилактического визита № 78-02-09/57-19877-2026

«30» июня 2026 г., 14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании подпункта подпункта 1) части 1 статьи 52.1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(структурная единица Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае проведения обязательного профилактического визита на основании поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – номер и дата такого поручения)

У в отношении контролируемых лиц, принадлежащих им объектов контроля, отнесенных к определенной категории риска, с учетом периодичности проведения обязательных профилактических мероприятий, установленной частью 2 статьи 25 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

□ в отношении контролируемых лиц, представивших уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

☐ при наступлении события, указанного в программе проверок, если федеральным законом о виде контроля установлено, что обязательный профилактический визит может быть проведен на основании программы проверок;

☐ по поручению:

☐ Президента Российской Федерации от «___» _____ № _____;

☐ Председателя Правительства Российской Федерации или Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, согласованному с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации (в том числе в отношении видов федерального государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению которых переданы для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации) от «___» _____ № _____.

(Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых представляются такие уведомления, утверждается положением о виде контроля. Обязательный профилактический визит в указанном случае проводится не позднее шести месяцев с даты представления такого уведомления)

2. Обязательный профилактический визит проведен в рамках:

V федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора);

☐ федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей;

☐ федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

3. Обязательный профилактический визит проведен должностным лицом Восточного территориального отдела Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области главным специалистом-экспертом Румянцевой Мариной Владимировной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченных на проведение профилактического визита)

4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены Восточный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (орган инспекции – уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710394 от 02.02.2022, выдан Федеральной службой по аккредитации, испытательный лабораторный центр – уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644 от 28.06.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации): Афанасьева Маргарита Владимировна - врач по общей гигиене

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

(фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 20 комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование: ГБДОУ детский сад № 20 Калининского района Санкт-Петербурга)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

ИНН 7804090021 ОГРН 1027802513298

6. Обязательный профилактический визит проведен по адресам (местоположению):

Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт Металлистов, д. 63, к.2, А

Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, ул Антоновская, д. 14, к.1, Б

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проведен обязательный профилактический визит)

7. Контролируемое лицо Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждения детский сад № 20 комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование: ГБДОУ детский сад № 20 Калининского района Санкт-Петербурга)

7.1. Категория риска проверяемого лица: чрезвычайно высокий

7.2. Наименование видов деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляемых по указанным адресам: 85.11 образование дошкольное

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

«17» июня 2026 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 20 мин.

«17» июня 2026 г. с 12 час. 40 мин. по 13 час. 20 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Проведение обязательного профилактического визита не приостанавливалось.

Протоколы измерений параметров микроклимата ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 19.06.2026 № 9-3Ф-2735, № 9-3Ф-2736, протоколы испытаний ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 22.06.2026 № 78-20-03/56393-26, № 78-20-03/56390-26, от 24.06.2026 № 78-20-03/56391-26, № 78-20-03/56392-26, зарегистрированы в Восточном территориальном отделе 29.06.2026 вх. № 78-48486-2026.

Заключение специалиста Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 26.06.2026 № 78-20-03ф-03/С5001-2026 зарегистрировано в Восточном территориальном отделе 29.06.2026 вх. № 78-48496-2026.

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

V 1) осмотр в следующие сроки:

«17» июня 2026 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 20 мин.

по месту: Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт Металлистов, д. 63, к.2, А

«17» июня 2026 г. с 12 час. 40 мин. по 13 час. 20 мин.

Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, ул Антоновская, д. 14, к.1, Б

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен настоящий акт;

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

V 2) истребование документов в следующие сроки:

с «17» июня 2026 г., 10 ч. 00 мин.

по «29» июня 2026 г., 15 ч. 00 мин.

по месту: -----

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен настоящий акт;

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

V 3) отбор проб (образцов) в следующие сроки:

с «17» июня 2026 г., 10 ч. 00 мин.

по «17» июня 2026 г., 10 ч. 20 мин.

по месту: Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт Металлистов, д. 63, к.2, А

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен протокол отбора от 17.06.2026 № 78-02-09/57-19877/1-2026; № 78-02-09/57-19877/2-2026

с «17» июня 2026 г., 10 ч. 40 мин.

по «17» июня 2026 г., 11 ч. 00 мин.

по месту: Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, ул Антоновская, д. 14, к.1, Б

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен протокол отбора от 17.06.2026 № 78-02-09/57-19877/3-2026; № 78-02-09/57-19877/4-2026

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

V 4) инструментальное обследование в следующие сроки:

с «17» июня 2026 г., 10 ч. 00 мин.

по «17» июня 2026 г., 10 ч. 30 мин.

по месту: Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт Металлистов, д. 63, к.2, А

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен акт измерения физических факторов от 17.06.2026 № 78-03-ФФ-2674

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

с «17» июня 2026 г., 10 ч. 40 мин.

по «17» июня 2026 г., 11 ч. 10 мин.

по месту: Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, ул Антоновская, д. 14, к.1, Б

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен акт измерения физических факторов от 17.06.2026 № 78-03-ФФ-2673

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

V 5) испытание в следующие сроки:

с «17» июня 2026 г., 11 ч. 57 мин.

по «24» июня 2026 г., 17 ч. 00 мин.

по месту: 195252, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 27, лит. А

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены протоколы измерений параметров микроклимата ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 19.06.2026 № 9-3Ф-2735, № 9-3Ф-2736, протоколы испытаний ИЛЦ Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 22.06.2026 № 78-20-03/56393-26, № 78-20-03/56390-26, от 24.06.2026 № 78-20-03/56391-26, № 78-20-03/56392-26

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

V 6) экспертиза в следующие сроки:

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы: проверочные листы не использовались.

(заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих или информация о том, что проверочные листы не использовались)

11. При проведении профилактического визита присутствовал представитель контролируемого лица и.о. заведующего ГБДОУ детский сад № 20 Калининского района Санкт-Петербурга Шийко Татьяна Николаевна
(ФИО, должность)

12. Наименование нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), которые были разъяснены в ходе проведения обязательного профилактического визита:

- ст. 11, ст. 17, ст. 18, ст. 19, ст. 20, ст. 21, ст. 22, ст. 24, ст. 27, ст. 28, ст. 29, ст. 32, ч. 1, 2 ст. 33, ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;

- п.п. 2, 3, 4 ст. 8 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;

- ч. 2 ст. 5, ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

- ч. 1, 2, 3, 4 ст. 23, ч. 1, 2, 3, 4.1, 5, 6, 7, 8 ст. 24, ч. 1, 2, 2.1, 2.2, 3 ст. 25, ч. 1, 2 ст. 27, ч. 1 ст. 37; ч. 1, 2, 3, 4 ст. 38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 21, ч. 1, ч. 3, ч. 7, ч. 11 ст. 23, ч. 4 ст. 24, ч. 1, ч. 2, ч. 7 ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебели»;

раздел IV, пункты 15, 16, подпункты "а", "д" пункта 18 раздела VI, пункт 49 раздела VIII, разделы IX, X Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2016 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»

- раздел III, п. 12 раздела IV, разделы V, VII, X Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»;

- п. 1.4, п. 1.5, п. 1.6, п. 1.7, п. 1.8, п. 1.9, п. 1.10, п. 1.12, подпункты 2.1.1, 2.1.2 п. 2.1, подпункты 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 п. 2.2, подпункты 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 п. 2.3, подпункты 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13 п. 2.4, подпункты 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 п. 2.5, подпункты 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6 п. 2.6, подпункты 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5 п. 2.7, подпункты 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.10 п. 2.8, подпункты 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 2.9.7 п. 2.9, подпункты 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.5, 2.11.6, 2.11.7, 2.11.8, 2.11.9 п. 2.11, подпункты 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11 п. 3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4, п. 2.5, п. 2.6, п. 2.7, п. 2.8, п. 2.9, п. 2.10, п. 2.11, п. 2.12, п. 8.3.2, п. 8.3.3, п. 8.3.4, п. 8.3.5, п. 8.3.6, п. 8.3.7, п. 8.3.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- п.п. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 91, 104, приложение № 1, приложение № 2, приложение № 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- п.п. 1-4; 10, 30, 31, 84, 85, 99, 122, 140, 141, 154, 155, 156, 158, 162, 163, 166, 173-175, 178, 179, 182, 185, 188, 189, 191, 194, 195, таблицы 1.1-1.14, 2.1-2.35, 3.1-3.10, 3.11-3.18, 4.1-4.10, 5.1-5.25, 6.1-6.18, 6.20 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- п.п. 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 38, 39, 40, 41, 58, 61, 62, 63, 64, 74, 79, 85, 88, 90, 91, 92, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 126, 712, 761, 799, 800, 808, 815, 864, 865, 866, 868, 869, 870, 873, 886, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 998, 999, 1001, 1681, 1682, 1684, 1869, 1875, 1879, 1880, 1881, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1896, 1897, 1898, 1900, 1901, 1905, 1965, 1987, 2001, 2036, 2041, 2042, 2043, 2044, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2060, 2063, 2065, 2066, 2174, 2177, 2188, 2304, 2305, 2307, 2311, 2317, 2319, 2325, 2327, 2328, 2368, 2369, 2375, 2386, 2387, 2388, 2389, 2393, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2405, 2406, 2478, 2494, 2516, 2601, 2602, 2612, 2613, 2614, 2615, 2622, 2626, 2627, 2631, 2632, 2636, 2669, 2676, 2679, 2681, 2683, 2686, 2694, 2698, 2740, 2743, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2769, 2820, 2836, 2848, 2850, 2851, 2900, 2905, 2965, 3082, 3129, 3131, 3134, 3135, 3141, 3143, 3148, 3149, 3150, 3151, 3263, 3264, 3268, 3267, 3343, 3344, 3352, 3360, 3361, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3371, 3373, 3374, 3383, 3384, 3388, 3390, 4207, 4209, 4210, 4211, 4212, 4214-4238, 4240-4329, 4331, 4333-4369, 4371-4374, 4377, 4378 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- п. 2.5, п. 2.9, п. 2.10, п. 2.11, п. 2.12, п. 2.13, п. 2.14, п. 2.15, п. 2.16, п. 2.17, п. 2.20, п. 2.23, подпункт 8.1.3 п. 8.1, подпункты 8.2.1, 8.2.3 п. 8.2, подпункты 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5 п. 8.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- п.п. 4, 6, 18, 20, 21, 22, 23, 45 Приложения № 1 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- п. 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

13. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- копия приказа об избрании (о назначении на должность) руководителя;
- результаты производственного контроля;
- договоры с обслуживающими организациями;
- документы, подтверждающие выполнение договоров с обслуживающими организациями;
- документы, подтверждающие эффективность работы вентиляционных систем;
- документы, удостоверяющие безопасность и качество товаров, работ/услуг, товарно-транспортная документация;
- личные медицинские книжки, заключительный акт периодических медицинских осмотров сотрудников, сведения о профилактических прививках сотрудников;
- штатное расписание, приказы о приеме сотрудников на работу, должностные инструкции;
- контингент учащихся по группам, режимы дня;

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

14. По результатам обязательного профилактического визита усматриваются нарушения федерального санитарно-эпидемиологического законодательства:

- п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п. 2.5.2, п. 2.5.3., п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

По адресу: Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, пр-кт Металлистов, д. 63, к.2, А

1) Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 имеются дефекты потолков коридора 1 этажа, кладовой пищеблока, зоны сырого цеха пищеблока, стен в помещении раздачи пищеблока, рядом с мойкой кухонной посуды пищеблока, перед выходом в служебное помещение пищеблока, зоны раздачи со стороны горячего цеха пищеблока. Дефекты потолков коридора 1 этажа устранены в ходе профилактического визита.

2) Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 имеются дефекты стены тамбура перед входом в группу «звездочки» на 2-м этаже. Устранено в ходе проведения профилактического визита.

3) Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 имеются дефекты пола в зоне сырого цеха пищеблока.

4) Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 имеются дефекты пола (расхождение шва линолеума) в помещении групповой группы «Семицветики». Устранено в ходе проведения профилактического визита.

5) Согласно п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 чистое белье хранится в отдельном помещении, в гладильной или в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах. Выдача чистого белья организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем.

В нарушение требований п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 в шкафу, установленном в зоне разбора и стирки грязного белья рядом со стиральными машинами, осуществляется частичное хранение чистого белья.

Устранено в ходе проведения профилактического визита, хранение чистого белья полностью осуществляется в помещении хранения чистого белья.

По адресу: Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, ул Антоновская, д. 14, к.1, Б

6) Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 имеются дефекты стены сырого цеха пищеблока, потолка в смежном помещении с сырым цехом пищеблока.

В ходе проведения профилактического визита в 2025 году были выявлены дефекты асфальтового покрытия у главного входа в детский сад. По результатам профилактического визита выдано предписание от 30.10.2025 №Ю 78-02-05/27-705-2025, в том числе об устранении дефектов асфальтового покрытия у главного входа в детский сад по адресу Санкт-Петербург, ул. Антоновская, д. 14, к.1 со сроком исполнения до 20.04.2026 (п. 2.9). Срок исполнения пункта №2.9 предписания от 30.10.2025 №Ю 78-02-05/27-705-2025 продлен до 20.04.2027 года решением об удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания от 23.03.2026, принятым